

Las camillas de rescate enrollables RollUP RL2000 - RL3000 - RL4000 *Catálogo 2022*



Contenido

Página

La solución perfecta para	4
Rescate de montaña	4
Rescate en el agua	5
Rescate en planta eólica	5
Rescate en altura	5
Rescate en espacios reducidos	
Camillas enrollables convencionales	6
Ventajas de la RollUP	7
Elección de modelos de la RollUP	
RL2000-RL3000-RL4000	8
Elección de los cinturones de sujeción del paciente	8
Elección de correas de elevación de transporte	9
RollUP RL2000	
RL2000R-V01-V03	10
Con correas de elevación integradas con longitud fija	
RL2000R-V11-V13	12
Con correas de elevación integradas con longitud ajustable	
RL2000R-V21-V23	14
Para su utilización con correas de elevación BALANCE	
RL2000R-V31-V33	16
Para su utilización con correas de elevación Estándar	



Contenido

Pagina

RoIIUP RL3000

RL3000R-V01-V03

Con correas de elevación integradas
con longitud fija

18

RL3000R-V11-V13

Con correas de elevación integradas
con longitud ajustable

20

RL3000R-V21-V23

Para su utilización con correas de elevación BALANCE

22

RL3000R-V31-V33

Para su utilización con correas de elevación Estándar

24

RoIIUP RL4000

RL4000R-V01-V03

Con correas de elevación integradas
con longitud fija

26

RL4000R-V11-V13

Con correas de elevación integradas
con longitud ajustable

28

RL4000R-V21-V23

Para su utilización con correas de elevación BALANCE

30

RL4000R-V31-V33

Para su utilización con correas de elevación Estándar

32

Correas de elevación BALANCE y Estándar

34





Accesorios

35

La solución perfecta con la mejor protección para el paciente

En espacio reducidos , Rescate en Altura , Montaña – y muchas otras situaciones de rescate






Con la RollUP estos problemas se resuelven!

No hay presión en el pecho, las caderas y las piernas!

3 travesaños desmontables, montados transversalmente, evitan la peligrosa compresión del pecho, la cadera y piernas .



- **- Columna vertebral protegida!**

Una travesaña longitudinal extraíble , protege la columna vertebral y la espalda, cuando el paciente es arrastrado por un borde o una superficie irregular .



- **Protección para la cabeza!**

- Un diseño único para la zona de la cabeza del RL3000 y
- RL4000 permite una buena protección de la cabeza.



- **Soporte estable para los pies!**

El soporte para los pies, extraíble, proporciona estabilidad y un apoyo cómodo del paciente.



- **La parte inferior está libre de correas!**

Las correas de suspensión para el transporte y las asas de transporte se fijan en las robustas placas de 3 esquinas a lo largo de los bordes de la camilla.



- **Aprobado por el TÜV y Fuerzas Armadas alemanas!**

- **Las camillas RollUP han sido probadas con éxito por TÜV Austria y las Fuerzas Armadas alemanas..**

Las siguientes normas se utilizaron como base para el procedimiento de prueba en el TÜV o sirven de comparación:

EN 813:2008 Cinturones de seguridad, EN 1497:2007 Cinturones de rescate , EN 354:2010 Cuerdas de seguridad, EN 358:2000 Arnés y cuerdas de seguridad EN 12277:2007 Arnés , DIN 23400:2008 Camilla de rescate para minería

Las Fuerzas Armadas alemanas han aprobado la camilla para su elevación en helicóptero. Reg.-Nr.: 6545-2013-01, Ausgabe 4 vom 14.8.2015

La RollUP está disponible en 3 formatos diferentes

RL2000 Ambos soportes cabeza y pies suaves y ajustables longitudinalmente



RL3000 con soporte de cabeza fijo y soporte de pies cerrado



RL4000 con soporte de cabeza fijo y soporte de pies ajustable longitudinalmente



La RollUP está disponible con 3 cinturones de sujeción de pacientes diferentes

RL2000RP – RL3000RP – RL4000RP

Con hebilla de plástico



RL2000RS – RL3000RS – RL4000RS

con hebilla de cinturón móvil



RL2000RX – RL3000RX – RL4000RX

con hebilla COBRA



La RollUP está disponible con 4 correas de elevación diferentes



Integrado fijo, con longitud fija

Art. Nr.	Pagina	
RL2000RP/RS/RX -V01-V02-V03	10-11	
RL3000RP/RS/RX -V01-V02-V03	12-13	
RL4000RP/RS/RX -V01-V02-V03	14-15	

Integrado fijo, con longitud ajustable

Art. Nr.	Pagina	
RL2000RP/RS/RX -V11-V12-V13	16-17	
RL3000RP/RS/RX -V11-V12-V13	18-19	
RL4000RP/RS/RX -V11-V12-V13	20-21	

BALANCE con inclinación continua

Art. Nr.	Pagina	
RL2000RP/RS/RX -V21-V22-V23	14-15	
RL3000RP/RS/RX -V21-V22-V23	22-23	
RL4000RP/RS/RX -V21-V22-V23	30-31	

ESTÁNDAR con longitud fija

Art. Nr.	Pagina	
RL2000RP/RS/RX -V31-V32-V33	16-17	
RL3000RP/RS/RX -V31-V32-V33	24-25	
RL4000RP/RS/RX -V31-V32-V33	32-33	

RollUP con correas de elevación integradas con longitud fija

RL2000RP-V03 - RL2000RS-V03 - RL2000RX-V03

Cinturones para paciente, 4 uds .RLP2004HD (RL2000RP)

Con hebilla de plástico

RLP2004 (RL2000RS)



Con hebilla de cinturón movable

RLP2006 (RL2000RX)

Con hebilla COBRA



Cinturón pies RLP2219
2 uds.



Cinturón de seguridad RLP2002



Soporte para los pies RLP2037R



Protección de piernas RLP222-3R



Protección pélvica RLP222-2R



Protección pectoral RLP222-1R



Asas de transporte RLP2030
2 uds. verde



Open Ring P28
2 uds.



Mosquetón M72A TL



Cinturón para la cabeza con eslinga vertical integrada RLP227

Protección de la columna vertebral RLP2028R



Asas de transporte con correas de elevación integradas de longitud fija RLP2228B
2 uds., negras



RLP2228Y
2 uds., amarillas



RLP2228R
2 uds., rojas



Dimensiones en plano:

Longitud: 24 cm
Ancho: 92 cm

Enrollada: Ø 27cm

Peso:
RL2000RP/RS/RX-V03: 7,8kg

Rango de temperatura:
-30°C to +50°C

Resistencia: 150 kg
(Estática: 600 kg
Dinámica: 150 kg
Aprobado y certificado por TÜV Austria)



Camilla de rescate

Con correas de elevación integrada de longitud fija y mochila de transporte

RL2000RP-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL2000RS-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL2000RX-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene :

RLP200R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2219 Cinturón pies, 2 uds.

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2228R Asas de transporte con correas de elevación integradas, rojas, 2 uds.

RLP2228B Asas de transporte con correas de elevación integradas negras, 2 uds.

RLP2228Y Asas de transporte con correas de elevación integradas, amarillas 2 uds.

RLP2227 Cinturón de cabeza con eslinga vertical integrada, 2 uds.

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds. (RL2000RP-V03)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable, 4 uds. (RL2000RS-V03)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL2000RX-V03)

M72ATL Mosquetón

P28 Open Ring, 2 uds.



RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP con correas de elevación integradas con longitud ajustable RL2000RP-V13 - RL2000RS-V13 - RL2000RX-V13

Cinturones para paciente, 4 uds.
RLP2004HD (RL2000RP)
con hebilla de plástico

RLP2004 (RL2000RS)

Con hebilla de cinturón
movible

RLP2006 (RL2000RX)

Con hebilla COBRA-



Cinturón
pies
RLP2219
2 Stk.



Cinturón
RLP2002



RLP2037R



Protección
piernas
RLP2022-3R



Protección pélvica

RLP2022-2R



Protección
pectoral
RLP2022-1R



Protección de la columna
vertebral RLP2028R



Cinturón
cabeza
RLP2219
2 uds.



Asas de
transporte
RLP2030
2 uds. verde



Open Ring
P28
2 uds.



Mosquetón
M72A TL



Asas de transporte con correas de
elevación integradas de longitud
ajustable

RLP2069B

2 uds., negras

RLP2069Y

2 uds amarillas

Asas de transportede longitud fija

RLP2228R

2 uds rojas



Dimensiones en
plano:

Longitud: 248 cm
Ancho: 92 cm

Enrollado : Ø 27 cm

Peso :
RL2000RP/RS/RX-V13: 8,0kg

Rango de temperatura:
-30°C to +50°C

Resistencia : 150 kg
Estática: 600 kg
Dinámica: 150 kg
Aprobado y certificado
por TÜV Austria

Camilla de rescate

con correas de elevación integradas con longitud ajustable y mochila de transporte

RL2000RP-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL2000RS-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL2000RX-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP200R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2219 cinturón cabeza/pies 4 uds.

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds



RLP2228R Asas de transporte con correas de elevación integradas, rojas, 2 uds.

RLP2069B Asas de transporte , negras, con correas de elevación integradas longitud ajustable, 2 uds.

RLP2069Y Asas de transporte , amarillas, con correas de elevación integradas longitud ajustable, 2 uds.

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plastico, 4 uds (RL2000RP-V13)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable,, 4 uds. (RL2000RS-V13)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL2000RX-V13)

M72ATL

Mosquetón



P28

Open Ring, 2 Stk.



RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP con correas de elevación BALANCE

RL2000RP-V23 - RL2000RS-V23 - RL2000RX-V23

Cinturones para paciente, 4 uds
RLP2004HD (RL2000RP)
 con hebilla de plástico
RLP2004 (RL2000RS)
 Con hebilla de cinturón móvil
RLP2006 (RL2000RX)
 Con hebilla COBRA

Cinturón pies
RLP2219

Cinturón de seguridad
RLP2002

Soporte pies
RLP2037R

Protección de piernas
RLP2022-3R

Protección pélvica
RLP2022-2R


Protección pectoral
RLP2022-1R

Asas de transporte
RLP2030
 verde, 2 uds.

Asas de transporte
RLP2307
 Con bucle para mosquetones, amarillo, 2 uds

Asas de transporte
RLP2308
 Con bucle para mosquetones negros, 2 uds.

Asas de transporte
RLP2306
 Con bucle para mosquetones rojos, 2 uds



Cinturón cabeza
RLP2219
 2 uds.

Protección de la columna vertebral
RLP2028R

BALANCE
correas de elevación
RLPBAX01.2

Dimensiones en plano:
Longitud: 248 cm
Ancho: 92 cm

Rango de temperatura:
-30°C to +50°C



Enrollado: Ø 27 cm

**Peso:
RL2000RP/RS/RX-V23: 9,6kg**

**Resistencia: 150 kg
Estática: 600 kg
Dinámica: 150 kg
Aprobado y
certificado por TÜV
Austria**

Camilla de rescate con correas de elevación BALANCE y mochila de transporte

RL2000RP-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL2000RS-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL2000RX-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

RLP200R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds.

RLP2306 Asas de transporte rojas , 2 uds

RLP2307 Asas de transporte negras , 2 uds

RLP2308 Asas de transporte amarillas , 2 uds

RLP2219 cinturón cabeza/pies 4 uds

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds. (RL2000RP-V23)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable, (RL2000RS-V23)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL2000RX-V23)



RLPBAX01.2 correas de elevación BALANCE

RLP2007R-V02
Mochila de transporte



RollUP Correas de elevación ESTÁNDAR

RL2000RP-V33 - RL2000RS-V33 - RL2000RX-V33

Cinturones para paciente, 4 uds.
RLP2004HD (RL2000RP)
 con hebilla de plástico

RLP2004 (RL2000RS)
 Con hebilla de cinturón móvil

RLP2006 (RL2000RX)
 Con hebilla COBRA

Cinturón pies
RLP2219

Cinturón de seguridad
RLP2002

Soporte pies
RLP2037R

Protección de piernas
RLP2022-3R

Protección pélvica
RLP2022-2R

Protección pectoral
RLP2022-1R

Asas de transporte
RLP2030
 verde, 2 uds

Asas de transporte
RLP2307
 Con bucle para mosquetones, amarillo, 2 uds

Asas de transporte
RLP2308
 Con bucle para mosquetones, negro, 2 uds.

Asas de transporte
RLP2306
 Con bucle para mosquetones, rojo, 2 uds.

Mosquetón
M72A TL

Protección de la columna vertebral
RLP2028R

Cinturón de cabeza
RLP2227
 2 Stk

Correas de elevación ESTÁNDAR
RLP2034

Dimensiones en plano:
 Longitud: 248 cm
 Ancho: 92 cm

Rango de temperatura:
 -30°C to +50°C



Enrollado: Ø 27 cm

Peso:
RL2000RP/RS/RX-V33: 8,3kg

Resistencia: 150 kg
Estática: 600 kg
Dinámica: 150 kg
Aprobado y
certificado por TÜV
Austria)

Camilla de rescate

con correas de elevación Estándar y mochila de transporte

RL2000RP-V33 Cinturones para paciente con hebilla de plástico

RL2000RS-V33 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón móvil,

RL2000RX-V33 Cinturones para paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP200R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde, 2 uds.

RLP2306 Asas de transporte rojas, 2 uds

RLP2307 Asas de transporte negras, 2 uds

RLP2308 Asas de transporte amarillas, 2 uds

RLP2219 cinturón cabeza/pies 2 uds

RLP2227 Cinturón de cabeza con eslinga vertical integrada, 2 uds.

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds. (RL2000RP-V33)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón móvil, 4 uds. (RL2000RS-V33)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds (RL2000RX-V33)

RLP2034 correas de elevación Estándar



M72ATL Mosquetón 

RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP Con correas de elevación integradas con longitud fija

RL3000RP-V03 - RL3000RS-V03 - RL3000RX-V03

<p>Cinturones para paciente, 4 uds. RLP2004HD (RL3000RP) con hebilla de plástico</p> <p>RLP2004 (RL3000RS) Con hebilla de cinturón móvil</p> <p>RLP2006 (RL3000RX) Con hebilla COBRA</p>	<p>Cinturón pies RLP2006F 2 uds.</p>	<p>Cinturón de seguridad RLP2002</p>	<p>Soporte pies RLP2037R</p>
---	--	---	---

<p>Protección de piernas RLP222-3R</p>	<p>Protección pélvica RLP222-2R</p>	<p>Protección pectoral RLP222-1R</p>	<p>Asas de transporte RLP2030 verde 2 uds</p>	<p>Asas de transporte con correas de elevación integradas de longitud fija RLP2228B 2 uds., negras</p> <p>RLP2228Y 2 uds amarillas</p> <p>RLP2228R 2 uds rojas</p>	<p>Open Ring P28 2 Stk.</p>
---	--	---	--	---	--

Mosquetón
M72ATL

Arnés de suspensión vertical, par
RLP2217

Protección de la columna vertebral
RLP2028R

Spezifikation

<p>Dimensiones en plano: Longitud: 254 cm Ancho: 92 cm</p>	<p>Rango de temperatura: -30°C to +50°C</p>
--	---



Enrollado: Ø 27 cm

**Peso:
RL3000RP/RS/RX-V03: 8,5kg**

**Resistencia: 150 kg
Estática: 600 kg
Dinámica: 150 kg
Aprobado y
certificado por TÜV
Austria**

Camilla de rescate

Con correas de elevación integradas con longitud fija y mochila de transporte

RL3000RP-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL3000RS-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL3000RX-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP300R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2217 Arnés de suspensión vertical, par

RLP2006F cinturón pies , 2 uds.

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2228R Asas de transporte con correas de elevación integradas, rojas, 2 uds

RLP2228B Asas de transporte con correas de elevación integradas, negras, 2 uds.

RLP2228Y Asas de transporte con correas de elevación integradas, amarillas 2 uds.

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds. (RL3000RP-V03)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable, 4 uds.. (RL3000RS-V03)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL3000RX-V03)

M72ATL Mosquetón

P28 Open Ring, 2 Stk.



RLP2007R-V02 Mochila de transporte

RollUP correas de elevación integradas con longitud ajustable

RL3000RP-V13 - RL3000RS-V13 - RL3000RX-V13

Cinturones para paciente, 4 uds
RLP2004HD (RL3000RP)

con hebilla de plástico

RLP2004 (RL3000RS)

Con hebilla de cinturón móvil

RLP2006 (RL3000RX)

Con hebilla COBRA

Cinturón pies
RLP2006F
 2 uds.

Cinturón de seguridad
RLP2002

Soporte pies
RLP2037R



Protección de piernas
RLP2022-3R

Protección pélvica
RLP2022-2R



Protección pectoral
RLP2022-1R

Protección de la columna vertebral
RLP2028R



Asas de transporte
RLP2030

verde 2 uds



Mosquetón
M72ATL



Open Ring
P28
 2 Stk.

Asas de transporte con correas de elevación integradas de longitud ajustable

RLP2069B
 2 uds negras

RLP2069Y
 2 uds amarillas

Tragegriffe mit fester Länge
RLP2228R

2 uds rojas

Dimensiones en plano:

Longitud: 254 cm
 Ancho: 92 cm

Rango de temperatura:
 -30°C to +50°C



Enrollado: Ø 27 cm

**Peso:
RL3000RP/RS/RX-V13: 8,7kg**

**Resistencia: 150 kg
Estática: 600 kg
Dinámica: 150 kg
Aprobado y
certificado por TÜV
Austria**

Camilla de rescate

Con correas de elevación integradas con longitud ajustable y mochila de transporte

RL3000RP-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL3000RS-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL3000RX-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP300R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2006F cinturón pies , 2 uds..

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2228R Asas de transporte con correas de elevación integradas, rojas, 2 uds.

RLP2069B Asas de transporte, negras , con correas de elevación integradas con longitud ajustable 2 uds.

RLP2069Y Asas de transporte , amarillas, con correas de elevación integradas con longitud ajustable 2 uds

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds (RL3000RP-V13)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable,, 4 uds. (RL3000RS-V13)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL3000RX-V13)

M72ATL Mosquetón



P28 Open Ring, 2 Stk.




RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP para correas de elevación BALANCE

RL3000RP-V23 - RL3000RS-V23 - RL3000RX-V23

<p>Cinturones para paciente, 4 uds RLP2004HD (RL3000RP) con hebilla de plástico</p> <p>RLP2004 (RL3000RS) Con hebilla de cinturón móvil</p> <p>RLP2006 (RL3000RX) Con hebilla COBRA</p> 	<p>Cinturón pies RLP2006F 2 uds.</p> 	<p>Cinturón de seguridad RLP2002</p> 	<p>Soporte pies RLP2037R</p> 
<p>Protección de piernas RLP2022-3R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2030 verde 2 uds</p> 
<p>Protección pélvica RLP2022-2R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2307 Con bucle para mosquetones, amarillo, 2 uds</p> 
<p>Protección pectoral RLP2022-1R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2308 Con bucle para mosquetones,, 2 uds.</p> 
<p>Protección de la columna vertebral RLP2028R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2306 Con bucle para mosquetones, rojo, 2 uds</p> 
<p>Dimensiones en plano: Longitud: 254 cm Ancho: 92 cm</p> <p>Enrollado: Ø 27 cm</p> <p>Peso: RL3000RP/RS/RX-V23: 10,3 kg</p>			<p>Rango de temperatura: -30°C to +50°C</p> <p>Resistencia: 150 kg Estática: 600 kg Dinámica: 150 kg Aprobado y certificado por TÜV Austria</p>

Camilla de rescate

Con correas de elevación Balance y mochila de transporte

RL3000RP-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL3000RS-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL3000RX-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP300R-V01 Placa de base

RLP200 Cinturón de seguridad

RLP2006F cinturón pies , 2 uds..

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2306 Asas de transporte rojas , 2 uds

RLP2307 Asas de transporte negras , 2 uds

RLP2308 Asas de transporte amarillas , 2 uds



RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable,, 4 uds. (RL3000RS)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL3000RX)

RLPBAX01.2 correas de elevación BALANCE


RLP2007-V02
Mochila de transporte












RollUP para correas de elevación ESTÁNDAR

RL3000RP-V33 - RL3000RS-V33 - RL3000RX-V33

<p>Cinturones para paciente, 4 uds. RLP2004HD (RL3000RP) con hebilla de plástico</p> <p>RLP2004 (RL3000RS) Con hebilla de cinturón móvil</p> <p>RLP2006 (RL3000RX) Con hebilla COBRA</p> 	<p>Cinturón pies RLP2006F 2 uds.</p> 	<p>Cinturón de seguridad RLP2002</p> 	<p>Soporte pies RLP2037R</p> 
---	--	---	---



<p>Protección de piernas RLP2022</p> 	<p>Asas de transporte RLP2030 verde 2uds.</p> 
<p>Protección pélvica DI D2022-2D</p> 	<p>Asas de transporte RLP2307 Con bucle para mosquetones, amarillo, 2 uds</p> 
<p>Protección pectoral RLP2022-1R</p> 	<p>Asas de transporte RLP2308 Con bucle para mosquetones, negro, 2 uds</p> 
<p>Protección de la columna vertebral</p> 	<p>Asas de transporte RLP2306 Con bucle para mosquetones, rojo, 2 uds</p> 
<p>Correas de elevación Estándar RLP2034</p>	<p>Mosquetón M72ATL</p> 

<p>Dimensiones en plano: Longitud: 254 cm Ancho: 92 cm</p> <p>Enrollado: Ø 27 cm</p> <p>Peso: RL3000RP/RS/RX-V33: 7,3 kg</p>	<p>Rango de temperatura: -30°C to +50°C</p> <p>Resistencia: 150 kg Estática: 600 kg Dinámica: 150 kg Aprobado y certificado por TÜV Austria</p>
--	---



Camilla de rescate **con correa de elevación Estándar y mochila de transporte**

RL3000RP-V33 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL3000RS-V33 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL3000RX-V33 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP300R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2006F cinturón pies , 2 uds..

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2306 Asas de transporte rojas , 2 uds

RLP2307 Asas de transporte negras , 2 uds

RLP2308 Asas de transporte amarillas , 2 uds

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plastico, 4 uds (RL3000RP-V33)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable, 4 uds (RL3000RS-V33)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL3000RX-V33)

RLP2034 correas de elevación Estándar



RLP2217 Arnés de suspensión vertical, par



M72ATL Mosquetón 

RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP Con correas de elevación integradas con longitud fija

RL4000RP-V03 - RL4000RS-V03 - RL4000RX-V03

<p>Cinturones para paciente, 4 uds RLP2004HD (RL4000RP) con hebilla de plástico</p> <p>RLP2004 (RL4000RS) Con hebilla de cinturón móvil</p> <p>RLP2006 (RL4000RX) Con hebilla COBRA</p>	<p>Cinturón pies RLP2219 2 uds.</p>	<p>Cinturón de seguridad RLP2002</p>	<p>Soporte pies RLP2037R</p>
--	---	--	--

<p>Protección de piernas RLP2022</p>	<p>Protección pélvica RLP2022-2R</p>	<p>Protección pectoral RLP2022-1R</p>	<p>Asas de transporte RLP2030 Verde 2 uds</p>	
<p>Open Ring P28 2 Stk.</p>	<p>Asas de transporte con correas de elevación integradas de longitud fija</p> <p>RLP2228B 2 uds negras</p> <p>RLP2228Y 2 uds amarillas</p> <p>RLP2228R 2 uds rojas</p>	<p>Mosquetón M72A TL</p>	<p>Arnés de suspensión vertical, par RLP2217</p>	<p>Protección de la columna vertebral RLP2028R</p>

Dimensiones en plano:
 Longitud: 248 cm
 Ancho: 92 cm

Enrollado Ø 27 cm

Peso:
 RI 4000RP/RS/RX-V03: 8,3kg

Rango de temperatura:
 -30°C to +50°C

Resistencia: 150 kg
 Estática: 600 kg
 Dinámica: 150 kg
 Aprobado y certificado por TÜV



Camilla de rescate

Con correas de elevación integradas con longitud fija y mochila de transporte

RL4000RP-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL4000RS-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL4000RX-V03 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP400R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2217 Arnés de suspensión vertical, par

RLP2219 Soporte de pies 2 unds

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds.

RLP2228R Asas de transporte con correas de elevación integradas, rojas, 2 uds.

RLP2228B Asas de transporte con correas de elevación integradas negras, 2 uds.

RLP2228Y Asas de transporte con correas de elevación integradas, amarillas , 2 uds.

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds. (RL4000RP)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable, 4 uds (RL4000RS)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL4000RX)

M72ATL Mosquetón



P28 Open Ring, 2 Stk.



RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP Con correas de elevación integradas con longitud ajustable

RL4000RP-V13 - RL4000RS-V13 - RL4000RX-V13

Cinturones para paciente, 4 uds.
RLP2004HD (RL4000RP)
 con hebilla de plástico

RLP2004 (RL4000RS)
 Con hebilla de cinturón móvil

RLP2006 (RL4000RX)
 Con hebilla COBRA

Cinturón pies
RLP2219
 2 uds

Cinturón de seguridad
RLP2002

Soporte pies
RLP2037R

Protección de piernas
RLP2022-3R

Protección pélvica
RLP2022-2R

Protección pectoral
RLP2022-1R

Asas de transporte
RLP2030
 verde 2 uds.

Mosqueton
M72A TL

Open Ring
P28
 2 Stk.

Asas de transporte con correas de elevación integradas de longitud ajustable
RLP2069B
 2 uds negras

RLP2069Y
 2 uds amarillas

Asas de transporte longitud fija
RLP2228R
 2 uds rojas

Protección de la columna vertebral
RLP2028R

Dimensiones en plano:
 Longitud: 248 cm
 Ancho: 92 cm
 Enrollado: Ø 27 cm

Peso:
 RL4000RP/RS/RX-V13: 8,5kg

Rango de temperatura:
 -30°C to +50°C

Resistencia: 150 kg
 Estática: 600 kg
 Dinámica: 150 kg
 Aprobado y certificado por TÜV Austria



Camilla de rescate

Con correas de elevación integradas con longitud y mochila de transporte

RL4000RP-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL4000RS-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL4000RX-V13 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP400R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2219 Soporte de pies 2 uds

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2228R Asas de transporte con correas de elevación integradas, rojas, 2 uds

RLP2069B Asas de transporte, negras , con correas de elevación integradas con longitud ajustable 2 uds.

RLP2069Y Asas de transporte, amarillas , con correas de elevación integradas con longitud ajustable 2 uds.

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds. (RL4000RP)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable, 4 uds. (RL4000RS)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL4000RX)


M72ATL Mosquetón



P28 Open Ring, 2 Stk.
















RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP para correas de elevación BALANCE

RL4000RP-V23 - RL4000RS-V23 - RL4000RX-V23

<p>Cinturones para paciente, 4 uds RLP2004 (RL4000RP) con hebilla de plástico</p> <p>RLP2004 (RL4000RS) Con hebilla de cinturón móvil</p> <p>RLP2006 (RL4000RX) Con hebilla COBRA</p> 	<p>Cinturón pies RLP2219 2 uds.</p> 	<p>Cinturón de seguridad RLP2002</p> 	<p>Soporte pies RLP2037R</p> 
<p>Protección de piernas RLP2022-3R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2030 verde 2 uds</p> 
<p>Protección pélvica RLP2022-2R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2307 Con bucle para mosquetones, amarillo, 2 uds</p> 
<p>Protección pectoral RLP2022-1R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2308 Con bucle para mosquetones, negro, 2 uds</p> 
<p>Protección de la columna vertebral RLP2028R</p> 			<p>Asas de transporte RLP2306 Con bucle para mosquetones, rojo, 2 uds.</p> 
<p>Dimensiones en plano: Longitud: 248 cm Ancho: 92 cm</p> <p>Enrollado: Ø 27 cm</p> <p>Peso: RL4000RR/RS/RX-V23: 10,1 kg</p>			<p>Rango de temperatura: -30°C to +50°C</p> <p>Resistencia: 150 kg Estática: 600 kg Dinámica: 150 kg Aprobado y certificado por TÜV Austria</p>

Camilla de rescate

Con correas de elevación Balance y mochila de transporte

RL4000RP-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL4000RS-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL4000RX-V23 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP400R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP2219 Soporte de pies 4 uds

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2306 Asas de transporte rojas , 2 uds

RLP2307 Asas de transporte negras , 2 uds

RLP2308 Asas de transporte amarillas , 2 uds

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plástico, 4 uds. (RL4000RP-V23)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable, 4 uds. (RL4000RS-V23)

RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds (RL4000RX-V23)



RLPBAX01.2 correas de elevación BALANCE



RLP2007R-V02 Mochila de transporte



RollUP para correas de elevación ESTÁNDAR

RL4000RP-V33 - RL4000RS-V33 - RL4000RX-V33

Cinturones para paciente, 4 uds
RLP2004 (RL4000RP)
 con hebilla de plástico

RLP2004 (RL4000RS)
 Con hebilla de cinturón movable

RLP2006 (RL4000RX)
 Con hebilla COBRA

Cinturón pies
RLP2219
 2 uds.


Cinturón de seguridad
RLP2002

Soporte pies
RLP2037R

Protección de piernas
RLP2022-3R

Protección pélvica
RLP2022-2R

Protección pectoral
RLP2022-1R



Asas de transporte
RLP2030
 verde 2 uds

Asas de transporte
RLP2307
 Con bucle para mosquetones, amarillo, 2 uds

Asas de transporte
RLP2308
 Con bucle para mosquetones, negro 2 uds.

Asas de transporte
RLP2306
 Con bucle para mosquetones, rojo, 2 uds

Protección de la columna vertebral
RLP2028R

Mosquetón
M72A TL

Correas de elevación Estándar
RLP2034



Dimensiones en plano:
 Longitud: 248 cm
 Ancho: 92 cm

Enrollado: Ø 27 cm

Peso:
 RL4000RP/RS/RX-V33: 8,8 kg

Rango de temperatura:
 -30°C to +50°C

Resistencia: 150 kg
 Estática: 600 kg
 Dinámica: 150 kg
 Aprobado y certificado por TÜV



Camilla de rescate

Con correas de elevación Estándar y mochila de transporte

RL4000RP-V33 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de plástico

RL4000RS-V33 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla de cinturón movable

RL4000RX-V33 Cinturón de sujeción del paciente con hebilla Cobra

Contiene:

RLP400R-V01 Placa de base

RLP2002 Cinturón de seguridad

RLP221 Soporte de pies 2 uds

RLP2022-1R Protección pectoral

RLP2022-2R Protección pélvica

RLP2022-3R Protección piernas

RLP2028R Protección columna vertebral

RLP2037R Soporte de pies

RLP2030 Asas de transporte verde , 2 uds

RLP2306 Asas de transporte rojas , 2 uds

RLP2307 Asas de transporte negras , 2 uds

RLP2308 Asas de transporte amarillas , 2 uds

RLP2004HD Cinturones para paciente con hebilla de plastico, 4 uds. (RL4000RP)

RLP2004 Cinturones para paciente con hebilla de cinturón movable,, 4 uds. (RL4000RS)


RLP2006 Cinturones para paciente con hebilla Cobra, 4 uds. (RL4000RX)

RLP2034 correas de elevación Estándar



RLP2217 Arnés de suspensión vertical, par



M72ATL Mosquetón 

RLP2007R-V02 Mochila de transporte



Correas de elevación Balance

RLPBAX01

correa de elevación con inclinación continua, horizontal a vertical

RLPBAX01.2

Peso: 2,2kg



RLPBRX01

Peso: 0,7kg

Eslinga ajustable para el posicionamiento de 1 rescatador



Correas de elevación Estándar

RLP2034

Longitud mediana



RLP2046

Longitud larga



RLP2217

Eslingas verticales



Accesorios

Cinturones de tensión


RLP2044

con 2 asas y 2 mosquetones,
longitud ajustable



RLP2215SK

con 2 asas y 2 mosquetones,
longitud fija



Cinturones para el posicionamiento y la fijación del paciente

RLP2226-V02

Cinturón de pies para el paciente, longitud ajustable



RLP2236

Cinturón de hombro para el posicionamiento del paciente,
de longitud ajustable



Almohadilla

VK20X02

inflable

Flotadores



RLP2070R

Flotador rígido

RLP101

Flotador inflable



Timón antirrotación plegable

RLP2600R-V01



RLP2007R-V04

**Ergonómico,
Heavy Duty**

con correa de transporte ergonómica y resistente,
diámetro Ø 30 cm, peso: 1,8 kg



KOHLBRAT & BUNZ

*Rettungstechnik
made in Austria*

Qualitätsmanagement gemäß
EN ISO 9001 - EN ISO 13485

zertifiziert durch



Vertriebspartner Spanien
Official sales partner Spain
Socio comercial oficial
España



Dirección: Mountain Rescue S.L.U
C/ Llorenç Tomas i Costa 62,
Lleida-España
La Seu de Urgell 25700
phone: +34 973100931
Email: info@rescuecenter112.com
Web: www.rescuecenter112.es



made by

Kohlbrat & Bunz GmbH



Loretostrasse 6-8
A-5550 Radstadt Austria
T: +43 6452 71930
E: office@kohlbrat-bunz.com
www.kohlbrat-bunz.com